



serpa
tematizaciones proyectos

**Cubiertas
temáticas
sintéticas**



1ª cubierta Art Thatch

De desarrollo y fabricación alemana, este producto imita a la perfección el aspecto de las cubiertas tradicionales de junco natural, estando exento de los problemas propios de las cubiertas vegetales (fuegos, plagas, pudrición, decoloración...)

Además del certificado de idoneidad técnica expedido en Alemania, que garantiza el cumplimiento de todas las normas de construcción europeas, el producto tiene certificada su **resistencia** ante:

- Fuego (el propio polímero del que se compone cada teja es ignífugo y autoextinguible).
- Viento (resiste intensidades de más de 200km/h).
- Lluvia (la estanqueidad del sistema está 100% garantizada).
- Radiación UV (en las cubiertas hasta ahora instaladas no se aprecia decoloración alguna, y tras xenotests equivalentes a más de 10.000 horas de exposición el material no pierde cualidades mecánicas ni estéticas).



2ª cubierta

Alu Thatch

Formado por planchas de aluminio troquelado, presenta un acabado muy parecido al de las cubiertas de palma de hoja fina. Al ser un material no combustible, el buen comportamiento a fuego es indiscutible.

Existe una amplia variedad de colores disponibles, con la posibilidad de fabricarla en el color deseado

La instalación es sencilla y el sistema se adapta a cualquier solución de cubierta.

Diez años de garantía.



Bali Palm y Makuti Palm

Hoja de palmera tropical
Bali Palm y Makuti Palm.

Se presenta en placas de 25x600x800mm,
con una nervadura de silicona para su fijación.

Increíble parecido
con las hojas de palmera naturales.

Muy sencilla instalación.
Solamente 3,5 placas por metro cuadrado,
con lo que se instala muy rápidamente.

Diez años de garantía.



Palma sintética balinesa Serpalm

Este producto imita muy bien las cubiertas de palma natural tradicionales, tiene una variedad muy extensa de colores y acabados y preseta una excelente resistencia al fuego.

Serpalm está clasificada en la categoría B_{roof} (t1) según norma UNE EN 13.501 tanto sobre soportes no combustibles como sobre soportes leñosos ignífugos (DM ignífugado).

El montaje es extraordinariamente sencillo y rápido, y su configuración le permite adaptarse a cualquier morfología de cubierta.

Diez años de garantía.



Cubiertas temáticas naturales



Junco africano en placas

Cubierta natural realizada con junco africano macizo,
presentado en placas de 25x450x800mm,
de muy sencilla instalación.

También disponible en formato de 25x750x800mm.



Junco africano en placas mix

Cubierta natural realizada con junco africano macizo, presentado en placas de 25*450*800mm, de muy sencilla instalación.

Tiene la particularidad de que la capa superior de junco es de fibras sintéticas, evitando así la decoloración que sufren las fibras naturales

Diez años de garantía.



Sombrillas



Junco en placas

Sombrilla formada por mástil de rollizo de pino tratado en autoclave, clase de uso IV, de 10cm de diámetro, aro metálico pintado en negro, y placas de junco africano natural.

Incluye cono de remate superior.



Junco en placas mix

Sombrilla formada por mástil de rollizo de pino tratado en autoclave, clase de uso IV, de 10cm de diámetro, aro metálico pintado en negro, y placas de junco africano mix (natural, y la capa superior sintético).

Incluye cono de remate superior.

Diez años de garantía.



Palma sintética

Sombrilla formada por mástil de rollizo de pino tratado en autoclave, clase de uso IV, de 10cm de diámetro, aro metálico pintado en negro, y placas de fibras sintéticas de hoja de palma tropical, sin mantenimiento y con diez años de garantía.

Incluye cono superior de remate del mismo material.

Colores Makuti y Bali.



**Log
deck**



Pavimento rústico natural, formado por secciones de troncos de eucaliptus tratados en autoclave, de diferentes diámetros, proporcionando una superficie dinámica y en perfecta armonía con la naturaleza.

Se presenta en placas con una base de cartón de 450*450mm, que se dejan caer en el suelo y se rellenan con arena repasada o albero.

Indicado para crear pasillos, caminos o paseos entre jardines.



**Valla
raíces**




Valla rústica de separación de espacios,
formada por troncos irregulares
de eucaliptus tratado en autoclave.

Se presenta en piezas de 900*2000mm.
La unión entre troncos está realizada
mediante varilla roscada,
recubierta de cuerda decorativa.

Se puede doblar, por lo que se adapta a tramos curvos.

Medidas especiales: consultar.



**Troncos de
eucaliptus
tratados**



Troncos de sección circular tratados en autoclave,
de madera de eucaliptus,
de una resistencia mucho mayor
a la del Pino tratado en autoclave.

No están torneados, dando
una apariencia más natural,
pues se trata del mismo tronco
del árbol, pero pelado.

Especialmente recomendado para pérgolas,
estructuras, pasarelas, etc.
que estén cerca del mar.



Rollizos de pino tratados

De sección uniforme y acabado perfectamente liso, es el mejor producto para pérgolas y gacebos de estética tropical así como para vallados o sombrillas.

Especies más utilizadas:

- Pinus sylvestris.
- Pinus nigra

Tratamiento:

- Sistema Bethell con sales hidrosolubles.
- Impregnación hasta clase de uso IV.
- Opción de completar el tratamiento con Tanatone, que suprime el verde característico de la madera tratada.

Medidas:

- Trabajamos con largos de hasta 6 metros.
- Diámetros desde 6cm hasta 24cm.
- Largos mayores bajo pedido.

*Al contrario que en la madera aserrada, no se puede optimizar el torneado para minimizar el impacto de los movimientos internos de la madera en cada pieza (tiendas de secado), por lo que este tipo de barras es susceptible de agrietarse, sin por ello perder sus cualidades mecánicas.



**Productos con
servicio de
instalación**



Disponemos también de ciertos productos,
que bien por desconocimiento
del proceso de instalación,
o por su dificultad a la hora de ejecutarlos
los ofrecemos con el servicio de instalación incluidos.

Cubiertas de junco africano macizo cosido a mano,
estructuras de palos irregulares, etc.

Para ello, sin ningún compromiso,
les podemos diseñar, calcular,
suministrar e instalar su proyecto.



**Contacta
con
nosotros**



Oficinas centrales

Serpa soluciones y gestión, S.L.U.
c/Correjer 65-9
Parque empresarial Táctica
46980 Paterna, Valencia
B 98368756

961 105 433
serpa@serpasyg.com



